



CATALOGUE **EQUIPEMENTS** ENVIPUR.



SOMMAIRE

Qui sommes-nous ?

03

Mission & Vision

04

Valeurs & Engagements

04

Nos services

05

Les équipements

06

Pulvérisateur - Désinfectant ...

07

Solutions - Bac en PVC ...

08

Bottes - Atomiseur - Masques ...

09


Barrage anti-pollution - Absorbant...

10

Contacts

11

QUI SOMMES- NOUS ?



ENVIPUR SA est une entreprise spécialisée dans le domaine de la Propreté, de l'Hygiène, de la Sécurité et de l'Environnement. Elle se donne pour vocation d'offrir des solutions globales au niveau de l'éco logistique, la propreté et l'hygiène industrielle, la gestion et maîtrise environnementale, principalement dans les secteurs industriels, des entreprises de services et des collectivités.

Entreprise agréée par le CIAPOL (Centre Ivoirien Anti-pollution), et le l'ANDE (Agence Nationale de l'Environnement), nous sommes présents dans le milieu Industriel depuis plusieurs années, en apportant toute l'assurance d'une prestation de haute qualité.

Entreprise certifiée Qualité- Sécurité-Environnement (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), nous apportons des solutions concrètes dans le respect de toutes les contraintes réglementaires et logistiques en assurant une maîtrise de la traçabilité dans la réalisation des opérations.



Nous savons comment vous proposer des solutions innovantes pour le bien-être de votre environnement.

MISSION

Apporter une valeur ajoutée à nos partenaires internes et externes en fournissant des services adaptés et respectant les exigences réglementaires et normatives QSE, en offrant des opportunités de carrières motivantes pour nos salariés, et en créant durablement de la valeur pour nos actionnaires.

VALEURS

Nous aspirons à être une entreprise globale et prospère s'appuyant sur des valeurs fondamentales et professionnelles.

VISION

Membre du groupe Eblah Holding dont la vision est : « Être un acteur majeur en Afrique à travers nos différents métiers afin de contribuer au bien-être des populations actives et non actives », la vision d'ENVIPUR est d'assurer sa pérennité en renforçant son leadership et en diversifiant ses activités.

ENGAGEMENTS

Entreprise certifiée Qualité - Sécurité - Environnement (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), ENVIPUR est engagée dans des démarches de certification MASE, RSE (ISO 26000) et ISO 17025.

NOS SERVICES



Etudes évaluations environnementales et sociales

- Etudes règlementaires (EIE, PGEA, AUDIT, etc.) et PAR
- Accompagnement (POI, Mise en œuvre des PGES, HACCP, Bilan carbone, contrôleur projet, etc.)
- Mesures environnementales et analyses
- Formations



Eco-services

- Gestion des déchets (collecte et transfert sur site de traitement)
- Nettoyage spécialisé
- Désinfection / Traitement phytosanitaire
- Transport des matières dangereuses
- Assistance 24h/24
- Dépollution (traitement des odeurs, Amiante, Plomb, PCB etc.)



Eco-industries

- Traitement des déchets sur nos sites
- Valorisation matière (plastiques, produits hydrocarbonés, huiles, filtres, solvant, verre, papier, etc.)
- Traitement de déchets in situ
- Négoce / vente équipements matériels (EPI, EPE, EPC) / vente de produits



Travaux et aménagement

- Etudes APS – APD
- Conception, suivi et évaluation de chantier
- Test d'épreuve des installations
- BTP, génie civil, gros et second œuvre
- Réseaux d'assainissement, drainage
- Travaux d'électrification et pose de panneaux solaire (urbain, rural)
- Station de traitement des eaux usées industrielles et domestiques
- Signalisation verticale et horizontale
- Revêtements de sol et d'installations (intérieur, extérieur, tanks, fosses, etc.)

NOTRE CATALOGUE D'EQUIPEMENTS

Les meilleures offres

PULVÉRISATEUR MANUEL

Équipement à dos avec une lance et un buse métallique et incorporant un régulateur de pression qui garantit la pulvérisation homogène de tout le traitement. Le Pulvérisateur doit être adapté à une utilisation sur des étendues supérieures à 400 m². La Capacité total requise est de 16,6L pour un poids net de 3,4 kg.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TUYAU	1,3 m (PVC)
BUSES DE SÉRIE	Conique réglable métallique
LANCE	Laiton 59 cm
LITRES/MIN. 1,5 BAR	0,7 l/min
LITRES/MIN. 3 BAR	1 l/min
POIDS NET	3,40 Kg
VASTE OUVERTURE DE REMPLISSAGE	OUI
SET DE BUSES POUR TRAITEMENTS HERBICIDES ET INSECTICIDES	Régulateur de pression, set de buses (coude Herbicides et buses à éventail, miroir et disque), deux systèmes de retenue (1 caoutchouc et 1 synthétique) et un doseur
ACCESSOIRES DE SÉRIE	Lance/Levier
LANCE ET RALLONGE	Réglables et matelassées
SANGLES	Synthétique
SYSTÈME DE RETENUE DE LA CHAMBRE	OUI (3 positions)
RÉGULATEUR DE PRESSION	PP

DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE

Virucide et levuricide à fort pouvoir oxydatif pour l'hygiène en élevage. contenant 20,4 % de peroxymonosulfate de potassium et 1,5 % de chlorure de sodium. Ap- plicable en trempage, pulvérisation et nébuli- sation.



SAVON BACTÉRIOSTATIQUE

Produit facile à rincer, ne causant pas le dessèche- ment de la peau et des risques de dermatoses. Le savon Doit éliminer com- pètement et rapidement les salissures. il doi être totale- ment soluble dans l'eau, neutre et ne pas contenir de solvants et d'agents abrasifs.



GEL HYDROALCOOLIQUE

Le gel composé d'au moins 70% d'éthanol. Gel à la fois virucide, bactéricide et fongicide. Applicable sur les mains et éliminant jusqu'à 99.9% des germes. 12%



SOLUTION AQUEUSE D'HYPOCHLORITE DE SODIUM (Javel)

Javel à 12%



DISPOSITIF COMPLET DE LAVAGE DES MAINS

Dispositif avec un seau couvert de 30 litres, un robinet et une pédale. Il doit comprendre également : des supports pour le Savon, la Solution hydroalcoolique et pour l'Essuie-mains en papier

BACS EN PVC



Bac en PVC

Résistant de 25 litres



Bacs en PVC

Résistant de 120 L, 240 L, 660L, 1100 L





BOTTES DE PLUIES

Bottes en PVC de couleur verte

Tailles 42, 43, 44, 45, 46



ENSEMBLE IMPERMÉABLE

Ensemble en fibre de polyester de couleur unie avec capuche.

Tailles L, XL et XXL



CACHE-NEZ FFP2

Equipement constitué de 3 couches de purification (couche de textile non tissé + couche de tissu soufflé + couche de textile non tissé).

La couche filtrante et le taux de filtration bactérienne doit atteindre plus de 95%.

Taille unique : 17,5 x 9,5 cm x 10cm

Couleur : bleu

Quantité: 50pcs



MASQUE FFP3

Demi-masque non réutilisable en polypropylène non tissée et polyester avec soupape, barrette nasale réglable en aluminium, larges bandes élastiques en textile avec boucles plastiques de réglage, joint facial complet en mousse de polyéthylène.

ATOMISEUR (MOTORISÉE)

Poids à vide kg : 16

Niveau de pression sonore dB(A) : 97

Niveau de puissance sonore garanti dB(A) : 110

Valeur de vibrations m/s² : ≤ 6,3

Moteur : STIHL 2-T

Cylindrée cm³ : 72,3

Puissance kW/CV : 3,0 / 4,1

Contenance du réservoir litres : 12

Débit d'air maxi m³/h : 1400

Portée horizontale m : 12

Coefficient d'émission selon directive 2006/42/CE : 2,5 dB(A); 2 m/s²





BARRAGE ANTI-POLLUTION

Le barrage anti-pollution CANARIE est un barrage destiné à une utilisation en eaux côtières ouvertes, en estuaire et en zone portuaire, pour lutter contre la propagation d'hydrocarbures.



LES ABSORBANTS

200 FEUILLES ABSORBANTES TOUS LIQUIDES ET HYDROCARBURE SPÉCIAL DÉPOLLUTION

Spécial intervention, excellent rapport capacité d'absorption / prix exceptionnel.

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Casques de sécurité, chaussures de sécurité, gants, protections oculaires et auditives, masques respiratoires, vêtements de protection à haute visibilité ou harnais de sécurité, gilets...





Conception graphique **Harrell Group**

Contacts

Abidjan - Zone 4C, G76,
Rue Paul Langevin

T : +225 27 21 24 34 37

E : info@envipur.com

www.envipur.com

ENVIPUR, PLUS PROCHE DE VOUS !